

Государственный контракт № ГК-3/2016-РК

г. Омск

«30» декабря 2016 г.

От имени Российской Федерации, Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» (Госкорпорация «РОСКОСМОС») федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-производственный центр «Прогресс» (ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Зубарева Александра Викторовича, действующего на основании устава и соглашения с Госкорпорацией «РОСКОСМОС» от 28.11.2016 № 396-Д378/16/256 с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СмесРез» (ООО «СмесРез»), именуемое в дальнейшем «Головной исполнитель», в лице директора Максимова Георгия Олеговича, действующего на основании устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий государственный контракт на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.sberbank-ast.ru, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Протокола № 1 от 05.12.2016 (приложение № 1 к настоящему государственному контракту) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

1.1. Головной исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию вулканизационного пресса (далее – оборудование) в количестве 1 шт. по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства резинокордной оболочки для комплекса «ЗК-30» ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», а Государственный заказчик обязуется принять поставленное оборудование, сопутствующие работы, услуги и оплатить их.

1.2. Настоящий государственный контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа.

1.3. Технические характеристики поставляемого оборудования, требования к сопутствующим работам и услугам определены техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (приложение № 2 к настоящему государственному контракту).

Товарные знаки (при наличии), знаки обслуживания (при наличии), фирменные наименования (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения оборудования указаны в Спецификации (приложение № 3 к настоящему государственному контракту).

1.4. Поставка оборудования осуществляется Головным исполнителем Государственному заказчику по адресу: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 4 (далее – Адрес поставки).

1.5. По согласованию Сторон допускается поставка оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качественными, техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем государственном контракте.

1.6. Идентификатор государственного контракта № _____.

2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

2.1. Цена государственного контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена государственного контракта составляет 188 533 333 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) руб. 33 коп., в том числе НДС 18% - 28 759 322 (двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) руб. 03 коп.

2.3. Цена государственного контракта включает в себя стоимость оборудования, сопутствующих работ и услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и другие обязательные платежи, и иные расходы, которые Головной исполнитель должен выплатить (понести) в связи с выполнением обязательств по государственному контракту.

2.4. Цена государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения государственного контракта за исключением случая, предусмотренного п. 2.5, 2.6 настоящего государственного контракта.

2.5. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом количества оборудования, объема работ, услуг или иных условий исполнения государственного контракта.

2.6. Цена государственного контракта может быть изменена в случае, если по предложению Государственного заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное государственным контрактом количество оборудования не более чем на 10 процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены государственного контракта пропорционально дополнительному количеству оборудования исходя из установленной в государственном контракте цены единицы оборудования, но не более чем на 10 процентов цены государственного контракта.

При уменьшении предусмотренного государственным контрактом количества оборудования стороны государственного контракта обязаны уменьшить цену государственного контракта исходя из цены единицы оборудования.

Цена единицы дополнительно поставляемого оборудования или цена единицы оборудования при уменьшении предусмотренного государственным контрактом количества поставляемого оборудования должна определяться как частное от деления первоначальной цены государственного контракта на предусмотренное в государственном контракте количество оборудования

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

3.1. Головной исполнитель обязан поставить оборудование с выполнением сопутствующих работ/услуг по настоящему государственному контракту по Адресу поставки в сроки, установленные графиком поставки (приложение № 3 к настоящему государственному контракту), но **не позднее 10.12.2017.**

Головной исполнитель имеет право досрочной поставки оборудования, выполнения сопутствующих работ/услуг по согласованию с Государственным заказчиком, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой продукции.

3.2. Головной исполнитель не позднее, чем за пять дней до планируемой даты прибытия оборудования на склад Государственного заказчика направляет в адрес последнего по электронной почте (info@progress-omsk.ru) или факсу (3812) 56-14-72 уведомление о доставке оборудования, содержащее следующие данные:

- номер государственного контракта;
- наименование оборудования;
- дата отгрузки;
- вид транспорта и его номер;
- номер накладной;
- количество мест со схемами строповки каждого места;
- вес брутто и нетто.

3.3. При поставке оборудования иностранного производства Головной исполнитель без содействия Государственного заказчика осуществляет самостоятельно все необходимые действия, связанные с экспортом и импортом оборудования, его таможенной очисткой.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ.

4.1. Финансирование работ по настоящему государственному контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Источником финансирования являются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы».

4.2. Государственный заказчик обеспечивает финансирование настоящего государственного контракта в полном объеме по мере поступления средств из федерального бюджета в соответствии с п.4.4. настоящего государственного контракта.

4.3. Операции, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту осуществляются в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса. Реквизиты счета будут отражены в дополнительном соглашении к государственному контракту, которое будет подписано после открытия такого счета.

4.4. Расчеты по государственному контракту осуществляются в следующем порядке:

4.4.1. Государственный заказчик выплачивает аванс в размере 150 826 666 (сто пятьдесят миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 66 коп., что составляет 80% (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1420-82 «О государственном оборонном заказе на 2016 год») от цены Государственного контракта в течение 15 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта и получения от Головного исполнителя счета на предоплату.

4.4.2. Оплата по I этапу – по факту надлежащего исполнения этапа, подтвержденного актами и иными необходимыми отчетными документами, согласно графику поставки в размере стоимости I этапа до 31.12.2016. В случае исполнения I этапа после 26.12.2016 оплата будет произведена в срок не позднее 25.12.2017.

4.4.3. Окончательный расчет после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию и получения Государственным заказчиком счета на оплату, но не позднее 25.12.2017.

4.5. Обязательство Государственного заказчика по авансированию и оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.

4.6. Настоящий государственный контракт подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 № 70 «О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения».

Условия казначейского сопровождения настоящего государственного контракта:

4.6.1. Запрет перечисления средств:

4.6.1.1. авансовых платежей на счета, открытые организацией, являющейся Главным исполнителем (соисполнителем) контрактов, договоров, заключенных в рамках исполнения государственного контракта, в кредитной организации, за исключением авансовых платежей по контрактам, договорам на приобретение коммунальных услуг, услуг связи, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды в целях обеспечения деятельности организации;

4.6.1.2. в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов или договоров (соглашений), регулирующих порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанной организации;

4.6.1.3. в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное;

4.6.1.4. на счета, открытые организации в кредитной организации, за исключением

случаев оплаты:

- обязательств организации в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также лицам, не состоящим в штате организации, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении субсидии;

- фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых являются средства, при условии предоставления документов (в том числе копий платежных поручений, реестров платежных поручений), подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров или факт оплаты организацией указанных расходов, возмещения произведенных организацией расходов (части расходов);

4.6.2. Осуществление операций, связанных с исполнением обязательств по государственному контракту (контрактам, договорам, соглашениям), на лицевом счете для учета операций неучастника бюджетного процесса;

4.6.3. Санкционирование операций по списанию средств, отраженных на лицевых счетах для учета операций не участника бюджетного процесса осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

4.6.4. Указание в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений), платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения).

4.7. Расчеты между Сторонами осуществляются не ранее, чем будут доведены денежные средства на лицевой счет Государственного заказчика.

4.8. Государственный заказчик не считается просрочившим свои обязательства по оплате, если Головным исполнителем не представлен счет на оплату или не открыт лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

5.1. Одновременно с Актом приемки-передачи оборудования Головной исполнитель передает Государственному заказчику один комплект следующих документов:

- а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ;

- б) товарно-транспортную накладную, подтверждающую отгрузку Государственному заказчику;

- в) счета-фактуры или универсальный передаточный документ;

- г) упаковочные листы;

- д) документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- е) иные документы согласно техническому заданию.

Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания оборудования, исключая надписи на чертежах, должны быть представлены на русском языке.

5.2. В случае не представления документации, указанной в п. 5.1., в полном объеме поставка считается некомплектной.

6. ТАРА И УПАКОВКА.

6.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка должна предохранять оборудование от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранении.

Перед упаковкой все части поставляемого оборудования должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение оборудования от порчи во время

транспортировки и хранения.

Дополнительные требования к упаковке и консервации могут быть указаны в техническом задании.

6.2. Головной исполнитель обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в котором указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер по спецификации государственного контракта, вес брутто и нетто, № государственного контракта. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в тару вместе с оборудованием.

6.3. Хранение оборудования в упаковке Головного исполнителя на территории Государственного заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями по хранению на русском языке, которые должны быть переданы Государственному заказчику не менее чем за 2 недели до прибытия оборудования в Адрес поставки.

6.4. Головной исполнитель несет ответственность за всякого рода порчу оборудования вследствие некачественной упаковки/консервации или в связи с отсутствием инструкции по хранению, либо ее неполнотой.

7. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ТАРЫ.

7.1. Тара маркируется с 3-х сторон. На каждое место наносится несмываемой краской следующая маркировка на русском и английском (в случае поставки из-за границы) языках:

Государственный контракт №

Головной исполнитель

Государственный заказчик

Место назначения (Адрес поставки)

Место №___/Общее количество мест

Вес нетто/брутто (кг)

*Размеры (см): (длина*ширина*высота)*

На все места, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка:

Осторожно

Верх

Не кантовать

Или другая необходимая маркировка

7.2. Ящики и другие виды упаковки оборудования нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер тары, а знаменатель общее количество мест оборудования.

7.3. На грузовых местах высотой более 1 метра и (или) шириной более 1 метра, и весом более 500 кг должен быть указан соответствующим знаком центр тяжести, а также места (схемы) строповки.

7.4. Головной исполнитель несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза при его погрузке, разгрузке и транспортировке, возникшие вследствие неполноценной или неправильной маркировки, указания неправильных строповочных схем, применения некачественных крепежных приспособлений, ненадлежащем размещении оборудования в транспортном средстве.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

8.1. Головной исполнитель вправе:

8.1.1. требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных государственным контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого государственным заказчиком оборудования;

8.1.2. привлекать к исполнению государственного контракта третьих лиц по согласованию с Государственным заказчиком.

8.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Государственный заказчик вправе:

8.2.1. требовать от Головного исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом;

8.2.2. требовать от Головного исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков оборудования;

8.2.3. посылать своих представителей на заводы-изготовители для проверки хода изготовления и качества изготавливаемого оборудования и используемых материалов, а также для участия в испытаниях оборудования.

8.3. Головной исполнитель обязан:

8.3.1. поставить оборудование свободное от прав третьих лиц и обременений на условиях, предусмотренных государственным контрактом, в том числе обеспечить соответствие оборудования обязательным требованиям, установленным государственным контрактом;

8.3.2. обеспечить отдельный учет затрат, связанных с исполнением государственного контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе;

8.3.3. информировать Государственного заказчика о ходе исполнения государственного контракта и о готовности оборудования к отгрузке, сообщать Государственному заказчику точное время и дату поставки оборудования.

8.3.4. участвовать в приемке оборудования в соответствии с разделом 10 настоящего государственного контракта. За свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки устранять недостатки оборудования, некомплектность или дефекты, выявленные при приемке оборудования или в течение гарантийного срока, с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

8.3.5. в случае непоставки оборудования, поставки некачественного оборудования или оборудования, не соответствующего условиям государственного контракта по ассортименту, комплектности, маркам (моделям) и/или техническим характеристикам, по указанию и в сроки, установленные Государственным заказчиком, заменить (поставить) его на оборудование, соответствующее условиям настоящего государственного контракта.

8.3.6. осуществить поставку, а также выполнить сопутствующие поставке работы/услуги согласно техническому заданию.

8.3.7. нести ответственность перед Государственным заказчиком за надлежащее исполнение работ/оказание услуг по настоящему государственному контракту привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности и соблюдение сроков согласно п. 3.1 настоящего Государственного контракта. Все расчеты с соисполнителями будут осуществляться Головным исполнителем самостоятельно. Государственный заказчик не несет никакой материальной или юридической ответственности в случае возникновения претензий к Головному исполнителю со стороны соисполнителей.

8.3.8. использовать денежные средства, полученные в качестве аванса исключительно в целях исполнения настоящего государственного контракта, предоставлять по запросу Государственного заказчика подробную информацию о расходовании денежных средств полученных от Государственного заказчика в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения от Государственного заказчика соответствующего запроса.

8.3.9. предоставлять Государственному заказчику сведения об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств по государственному контракту (контракту, договору) (наименование, ИНН, ОГРН, КПП, сведения о руководителях и учредителях, контактные данные, копию контракта (договора)) в течение десяти дней с момента заключения Головным исполнителем (исполнителем, соисполнителем) контракта (договора).

8.3.10. обеспечить допуск уполномоченных представителей государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по

контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию головного исполнителя и условий для осуществления ими контроля за исполнением государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

8.3.11. указывать в контрактах (договорах), заключаемых в рамках исполнения государственного контракта, обязанность открытия исполнителям (соисполнителям) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства.

8.4. Государственный заказчик обязан:

8.4.1. принять от Головного исполнителя оборудование, соответствующее требованиям, установленным государственным контрактом, и оплатить это оборудование на указанных в нем условиях;

8.4.2. обеспечить Головному исполнителю доступ на территорию Государственного заказчика для выполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

8.4.3. при отсутствии претензий относительно количества и комплектности оборудования, в течение 3 рабочих дней с момента окончания приемки подписать Акт приемки-передачи оборудования, составленный в 2-х экземплярах, представленный Головным исполнителем.

8.4.4. направить один экземпляр Акта приемки-передачи оборудования Головному исполнителю в течение 3 рабочих дней с даты подписания указанного Акта.

8.4.5. провести экспертизу для проверки предоставленных Головным исполнителем результатов исполнения государственного контракта, предусмотренных государственным контрактом, в части их соответствия условиям государственного контракта и оформить по результатам такой экспертизы экспертное заключение. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. Сроки проведения экспертизы и утверждения экспертного заключения – до момента ввода оборудования в эксплуатацию.

8.4.6. подписать Акт ввода оборудования в эксплуатацию, в течение десяти рабочих дней с момента получения указанного акта от Головного исполнителя, либо оформить мотивированный отказ от подписания указанного Акта с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

8.5. Стороны осуществляют иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

9.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническому заданию. Поставляемое оборудование и его составные части, узлы и агрегаты должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении.

9.2. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется в соответствии с техническим заданием.

9.3. Гарантийный срок определен в техническом задании.

9.4. При выявлении Государственным заказчиком дефектов или неисправностей оборудования в течение Гарантийного срока, Головной исполнитель должен направить своего представителя в адрес Государственного заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления.

Если Головной исполнитель не направит своего представителя Государственному заказчику в сроки, установленные настоящим пунктом, Государственный заказчик в одностороннем порядке составляет Акт об обнаружении дефектов (неисправностей), который является окончательным и обязательным для Головного исполнителя, и направляет его Головному исполнителю по факсу с последующим направлением заказной почтой. Государственный заказчик в этом случае имеет право провести ремонт оборудования своими силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц, с последующим возмещением Головным исполнителем таких расходов, при этом Гарантийные обязательства Головного

исполнителя не прекращаются и Государственный заказчик не считается нарушившим гарантийные требования и условия. Головной исполнитель обязан возместить расходы в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта об обнаружении дефектов (неисправностей) и документов, подтверждающих расходы Государственного заказчика.

9.5. Все дефекты, выявленные в оборудовании в пределах Гарантийного срока, Головной исполнитель обязуется устранить в срок, согласованный Сторонами. Гарантийный срок продлевается на период простоя, связанного с устранением, обнаруженных в нем дефектов и (или) неисправностей оборудования.

9.6. Если в период действия Гарантийного срока Головной исполнитель осуществляет замену какой-либо части оборудования, эта неисправная часть оборудования становится собственностью Головного исполнителя, кроме случая выхода из строя и замены блоков памяти и (или) блоков управления оборудованием, содержащих элементы памяти, такие детали остаются в собственности Государственного заказчика.

10. СДАЧА-ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

10.1. При осуществлении приемки оборудования Государственный заказчик совершает необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования. Приемка оборудования осуществляется по количеству и качеству.

10.2. Приемка оборудования по количеству:

10.2.1. Для приемки оборудования по количеству уполномоченный представитель Головного исполнителя обязан прибыть в день прибытия оборудования или в иной срок, согласованный с Государственным заказчиком, с надлежащим образом оформленной доверенностью на составление и подписание Акта приемки-передачи оборудования и рекламационного акта.

10.2.2. Распаковка и разгрузка оборудования осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Головного исполнителя и Государственного заказчика.

10.2.3. После распаковки оборудования Стороны проверяют наличие, количество поставленного оборудования согласно товарно-транспортным документам, а также наличие принадлежностей и документов, относящихся к оборудованию, которые Головной исполнитель обязан передать в соответствии с условиями государственного контракта.

10.2.4. Если при распаковке обнаружится недостача оборудования, принадлежностей или документов составляется рекламационный акт (содержание рекламационного акта должно соответствовать требованиям п. 25 Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965 № П-6), который подписывается представителем Головного исполнителя и Государственным заказчиком.

10.2.5. Срок приемки оборудования по количеству и комплектности не более 10 рабочих дней с момента начала приемки. Оборудование считается принятым по количеству и комплектности с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи оборудования.

10.2.6. С момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи оборудования указанное оборудование находится у Государственного заказчика на ответственном хранении.

10.2.7. Если уполномоченный представитель Головного исполнителя не прибыл в срок, предусмотренный пунктом 10.2.1 настоящего государственного контракта, или у представителя Головного исполнителя отсутствует надлежаще оформленная доверенность, то Государственный заказчик вправе самостоятельно произвести приемку оборудования по количеству, составленный в таком случае рекламационный акт будет обязателен для обеих Сторон настоящего государственного контракта.

10.3. Приемка оборудования по качеству:

10.3.1. Осуществляется после проведения монтажных, наладочных работ и инструктажа (обучения) персонала Головного заказчика (если это предусмотрено техническим заданием), путем проведения испытаний.

10.3.2. Осуществляется на основании методики (программы испытаний)

поставленного оборудования. Методика испытаний (программа испытаний) разрабатывается и заверяется заводом изготовителем оборудования.

Методика испытаний и нормы точности оборудования должны соответствовать требованиям Технических регламентов, ISO, ГОСТ и иным документам в области стандартизации и (или) метрологии для поставляемого оборудования.

Если методикой (программой испытаний) предусмотрено применение приспособлений (оснастки, инструмента, средств измерений и т.д.) такие приспособления предоставляются Головным исполнителем самостоятельно и за его счет. Применяемые средства измерения должны иметь подтверждающий документ о поверке. Приспособления, необходимые для проведения испытаний в комплект поставки не входят, если иное не предусмотрено техническим заданием.

10.3.3. Испытания оборудования проводятся для подтверждения соответствия оборудования требованиям Государственного заказчика. Если какой-либо параметр работы или характеристика оборудования не предусмотрены техническим заданием, испытания оборудования проводятся в целях подтверждения соответствия оборудования требованиям Технических регламентов, ISO, ГОСТ и иных документов в области стандартизации и (или) метрологии, технических условий, норм точности и паспорта завода изготовителя на данный вид оборудования.

10.3.4. Если в ходе проведения испытаний будет установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, комплектующих и (или) документов, относящихся к оборудованию, составляется рекламационный акт (содержание рекламационного акта должно соответствовать требованиям п. 29 Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 25.04.1966 № П-7), который подписывается представителем Головного исполнителя и Государственным заказчиком.

10.3.5. По окончании испытаний оборудования и отсутствии замечаний к их результатам со стороны Государственного заказчика Головной исполнитель подписывает и направляет Государственному заказчику Акт ввода оборудования в эксплуатацию. Государственный заказчик обязан подписать Акт ввода оборудования в эксплуатацию, в течение десяти рабочих дней с момента получения указанного акта от Головного исполнителя, либо оформить мотивированный отказ от подписания указанного Акта с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

10.3.6. Оборудование считается принятым по качеству с момента подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

10.3.7. Моментом исполнения обязательств Головного исполнителя по настоящему государственному контракту, моментом перехода права собственности и риска случайной гибели оборудования является дата подписания Сторонами Акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

10.4. Сопутствующие поставке оборудования работы/услуги и испытания будут проводиться Головным исполнителем в пределах срока, указанного в п. 3.1 настоящего государственного контракта.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За просрочку исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для целей исполнения настоящего государственного контракта под ставкой рефинансирования стороны понимают и применяют ключевую ставку Банка России, установленную на соответствующую календарную дату.

11.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий государственного контракта Головным исполнителем, Головной исполнитель по требованию Государственного заказчика обязан возместить причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой. В случае причинения виновными действиями Государственного заказчика убытков Головному

исполнителю, ответственность Государственного заказчика ограничивается возмещением реального ущерба.

11.3. В случае нецелевого использования средств Головной исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по нецелевому назначению.

11.4. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Головной исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.6. В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Головной исполнитель вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере 942 666 (девятьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.

11.7. В случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Головной исполнителью обязательства по государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{цб} \times ДП,$$

где:

$С_{цб}$ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = ДП / ДК \times 100\%,$$

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по государственному контракту (количество дней).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Неустойка начисляется на каждый день просрочки поставки оборудования, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока поставки согласно п. 3.1. настоящего государственного контракта и до дня фактической поставки.

11.9. За ненадлежащее исполнение Главным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения Главным исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, Главной исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 942 666 (девятьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 коп.

11.10. В случае нарушения сроков выполнения сопутствующих поставке работ/услуг, установленных п. 1.1. государственного контракта, Главной исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку в соответствии с п. 11.8. настоящего государственного контракта.

11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение ущерба не освобождают Стороны от выполнения принятых по настоящему государственному контракту обязательств.

11.13. Государственный заказчик вправе при осуществлении окончательного расчета удержать сумму мотивированно исчисленной пени и (или) штрафа.

11.14. В случае, когда Главной исполнитель, получивший сумму предварительной оплаты (аванса), не исполняет свои обязательства по передаче оборудования в установленный срок, Государственный заказчик вправе потребовать возврата суммы предварительной оплаты (аванса) за оборудование, не переданное Главным исполнителем.

Срок возврата денежной суммы по указанному требованию не превышает трех рабочих дней с момента его получения.

В случае расторжения государственного контракта Главной исполнитель в течение трех рабочих дней с момента расторжения возвращает Государственному заказчику полученную, в соответствии с пунктом 4.4 настоящего государственного контракта, сумму аванса, в полном объеме, без дополнительного уведомления со стороны Государственного заказчика. Убытки Главного исполнителя в таком случае возмещению не подлежат.

11.15. Главной исполнитель несет ответственность за нецелевое использование финансовых средств, выплачиваемых Государственным заказчиком Главному исполнителю и предназначенных только для финансирования расходов на поставку оборудование и выполнение сопутствующих работ/услуг по настоящему государственному контракту.

11.16. Государственный заказчик не считается просрочившим, если при соблюдении сроков платежа, а также требований к оформлению и предоставлению в территориальный орган Федерального казначейства распоряжений о платеже и документов, являющихся основанием для составления распоряжений, территориальный орган Федерального

казначейства потребует предоставления иных документов в рамках проводимых в соответствии с Федеральным законом контрольных мероприятий.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

12.1. Головной исполнитель и Государственный заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возможно возникших из настоящего государственного контракта. Для Сторон обязательен досудебный претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего государственного контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. ФОРС-МАЖОР.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, объявления эмбарго или блокады и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего государственного контракта.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту, обязана не позднее десяти календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

13.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или в которой произошло такое событие либо Торговой палатой государства стороны, заявляющей о таких обстоятельствах.

13.4. Не уведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательства.

13.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по государственному контракту, период их выполнения будет продлен на срок действия указанных обстоятельств.

13.6. Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 месяцев, Стороны примут решение о целесообразности дальнейшего исполнения государственного контракта. Каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения государственного контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего государственного контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

14.1. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

14.2. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения государственного контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

14.2.1. Поставки оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок.

14.2.2. Неоднократного нарушения Головным исполнителем сроков поставки оборудования.

14.2.3. В случае просрочки поставки оборудования на срок более 15 календарных дней, при этом затраты Головного исполнителя, связанные с исполнением настоящего государственного контракта не возмещаются.

14.2.4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

14.3. Головной исполнитель вправе отказаться от государственного контракта в одностороннем порядке в случаях:

14.3.1. Необоснованного уклонения Государственного заказчика от принятия и (или) оплаты оборудования.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

15.1. Головной исполнитель представил Государственному заказчику до даты подписания государственного контракта обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему государственному контракту в размере **150 826 666 (сто пятьдесят миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 66 коп.** (НДС не облагается), что составляет **80%** начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении и документации об открытом аукционе, в виде оригинального экземпляра безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (приложение № 5 к настоящему государственному контракту).

15.2. В случае представления Головным исполнителем обеспечения исполнения своих обязательств в виде банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок поставки, указанный в п. 3.1. государственного контракта, на 3 месяца.

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, должна соответствовать требованиям документации об электронном аукционе, ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.3. В случае выбора Головным исполнителем обеспечения исполнения государственного контракта в виде внесения денежных средств, средства перечисляются по следующим реквизитам:

УФК по Омской области (Госкорпорация «РОСКОСМОС» лицевой счет: 05521730010)

р/с 40302810700001000483

ИНН 7702388027

КПП 770201001

БИК 045209001

15.4. Обеспечение исполнения государственного контракта может быть удержано Государственным заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Головным исполнителем обязательств по государственному контракту, в том числе, но не ограничиваясь:

- для взыскания штрафных санкций, предусмотренных условиями государственного контракта;
- для взыскания стоимости оборудования ненадлежащего качества;
- не предоставление вместе с оборудованием гарантий производителя и Головного

исполнителя на оборудование;

- при отказе Головного исполнителя от исполнения государственного контракта для возврата ранее перечисленного Головному исполнителю аванса;

- для возврата суммы предварительной оплаты (аванса) за товар (работы, услуги), не переданный (не выполненные, не оказанные) Головным исполнителем в установленный срок.

15.5. В случае представления Головным исполнителем обеспечения исполнения своих обязательств в виде внесения денежных средств, возврат таких денежных средств производится Государственным заказчиком Головному исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему государственному контракту в течение 30 рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Головного исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в таком письменном требовании.

15.6. В случае увеличения объемов поставки по настоящему государственному контракту, а также в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему государственному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Головным исполнителем своих обязательств по настоящему государственному контракту, Головной исполнитель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственному контракту.

Если после заключения настоящего государственного контракта у банка, выдавшего гарантию, отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, Головной исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с даты отзыва такой лицензии предоставить иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего государственного контракта.

15.7. В ходе исполнения государственного контракта, Головной исполнитель вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения государственного контракта.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

16.1. Для целей осуществления расчетов по государственному контракту после 01.01.2017 (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение. Указанное дополнительное соглашение должно содержать следующую информацию: идентификатор государственного контракта, сведения об уполномоченном банке, информацию об открытии отдельного счета и иные особенности исполнения государственного контракта, согласно требованиям закона.

16.2. Все изменения и дополнения к государственному контракту считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к государственному контракту.

16.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена Головного исполнителя, за исключением случая, если новый Головной исполнитель является правопреемником Головного исполнителя по настоящему государственному контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.4. После подписания государственного контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

16.5. Государственный контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

16.6. Во всем, что прямо не предусмотрено государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. Настоящий государственный контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта:

Приложение № 1 – Протокол от 05.12.2016 г. № 1 (копия).

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Спецификация Оборудования.

Приложение № 4 – График поставки.

Приложение № 5 – Оригинал документа (-ов), подтверждающего (-их) предоставление обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»

местонахождение: 644018, г. Омск,

ул. 5-я Кордная, д. 4

ИНН 5506010517

КПП 550601001

ОГРН 1025501249883

Реквизиты счета:

УФК по Омской области

(Госкорпорация «РОСКОСМОС»

лицевой счет: 14521730010)

р/с 401058106000000010483

ИНН 7702388027

КПП 770201001

БИК 045209001

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «СмесРез»

местонахождение: 115191, г. Москва, ул.

Рощинская 2-я, д. 4, пом. I, ком. 8

ИНН 7725302033

КПП 772501001

ОГРН 5157746291456

Реквизиты счета:

р/с 40702810900150000502 в ФИЛИАЛЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.УФА

БИК 048073770

к/с 301018106000000000770

ОКПО 40171036


ОКТМО 45914000000

Генеральный директор

 А.В. Зубарев/



Директор

 Г.О. Максимов/



ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ

Росстат, г. Москва

р/с 40702810900150000502 в ФИЛИАЛЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.УФА

БИК 048073770

к/с 301018106000000000770

ОКПО 40171036

ОКТМО 45914000000

Г.О. Максимов/

ПРОТОКОЛ №1
РАССМОТРЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ И ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВУЛКАНИЗАЦИОННОГО ПРЕССА

г. Омск

«05» декабря 2016 г.

Основание проведения открытого электронного аукциона:

Открытый электронный аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также на основании приказа ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» от 03.11.2016 № 289.

Извещение о проведении открытого электронного аукциона № 0552100000416000034 и документация об открытом электронном аукционе были размещены в единой информационной системе (на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru) 17.11.2016.

Информация о закупке:

Наименование и описание объекта закупки	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию вулканизационного пресса в количестве 1 шт. в соответствии с Техническим заданием (Часть IV документации об электронном аукционе) и условиями, указанными в проекте контракта (Часть III документации об электронном аукционе)
Место поставки товара	Местонахождение Заказчика: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д.4
Срок поставки товара	Срок поставки товара с выполнением сопутствующих работ/услуг – не позднее 10.12.2017
Источник финансирования заказа	Федеральный бюджет
Начальная (максимальная) цена контракта	188 533 333 (сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки
Условия финансирования	Безналичный расчет. Аванс в размере 80% от цены государственного контракта в течение 15 рабочих дней с даты заключения государственного контракта и получения от Головного исполнителя счета на аванс; Оплата по I этапу – по факту надлежащего исполнения этапа, подтвержденного актами и иными необходимыми отчетными документами, согласно Графику поставки в размере стоимости I этапа до 31.12.2016. В случае исполнения I этапа после 26.12.2016 оплата будет произведена в срок не позднее 25.12.2017. Окончательный расчет после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию и получения Государственным заказчиком счета на оплату, но не позднее 25.12.2017

Условия, запреты, ограничения и преимущества в определении поставщика	Запреты и ограничения на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 1224, для целей проведения настоящего электронного аукциона не установлены на основании заключения Минпромторга России
Обеспечение заявки на участие в открытом электронном аукционе	9 426 666 (девять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек
Обеспечение исполнения контракта	150 826 666 (сто пятьдесят миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек

Время и место проведения процедуры:

Рассмотрение комиссией по осуществлению закупок по осуществлению закупок по цеху № 3 (далее – комиссия) единственной заявки на участие в открытом электронном аукционе проводилось в период с 02.12.2016 по 05.12.2016 по адресу: г. Омск, ул. 5 Кордная, д.4.

Состав комиссии:

Агафонов Евгений Валерьевич	- и.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, председатель комиссии
Грушко Александр Викторович	- заместитель генерального директора по общим вопросам, заместитель председателя комиссии
Дубровин Анатолий Михайлович	- начальник отдела контрактной службы, секретарь комиссии
Галеницкий Ярослав Юрьевич	- начальник цеха № 3
Верес Роман Евгеньевич	- и.о. начальника юридического отдела
Ердеев Анатолий Иванович	- начальник отдела реконструкции и капитального строительства
Зубарев Геннадий Николаевич	- главный инженер

Заседание проводится в присутствии шести членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки заседания.

Повестка заседания:

Рассмотрение единственной заявки на участие в открытом электронном аукционе.

Процедура рассмотрения единственной заявки на участие в открытом электронном аукционе:

До окончания указанного в извещении о проведении открытого электронного аукциона срока подачи заявок 06 ч. 30 мин. (время московское) 02.12.2016 была подана 1 заявка на участие в открытом электронном аукционе.

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Примечание
1	01.12.2016 в 22 ч. 07 мин. (время московское)	ООО «СмесРез», ИНН 7725302033

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ комиссией рассмотрена единственная заявка на участие в открытом электронном аукционе ООО «СмесРез» (ИНН 7725302033), а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 – 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации об открытом электронном аукционе.

Решения, принятые комиссией на основании результатов рассмотрения единственной заявки:

1. признать аукцион несостоявшимся на основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка.

2. признать соответствующими ООО «СмесРез» (ИНН 7725302033) подавшего единственную заявку на участие в открытом электронном аукционе, и поданную им заявку требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации об открытом электронном аукционе.

Сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации об аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Заседание окончено в 09 ч. 00 мин. местного времени 05.12.2016.

Подписи членов комиссии:

_____	Е.В. Агафонов
<i>отсутствует</i>	А.В. Грушко
_____	А.М. Дубровин
_____	Я.Ю. Галеницкий
_____	Р.Е. Верес
_____	А.И. Ердеев
_____	Г.Н. Зубарев

Утверждаю
Генеральный директор

А.В. Зубарев

Приложение № 1 к Протоколу № 1
 рассмотрения единственной заявки на участие
 в открытом электронном аукционе

ФИО члена комиссии	Решения о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ и документации об аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе
	ООО «СмесРез» (ИНН 7725302033)
Е.В. Агафонов	Соответствует
А.В. Грушко	<i>отсутствует</i>
А.М. Дубровин	Соответствует
Я.Ю. Галеницкий	Соответствует
Р.Е. Верес	Соответствует
А.И. Ердеев	Соответствует
Г.Н. Зубарев	Соответствует

Техническое задание

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ:

1.1. При поставке вулканизационного пресса (далее – Оборудование) головным исполнителем (поставщиком) выполняются следующие сопутствующие работы и услуги:

- доставка, разгрузка Оборудования по адресу: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 4, ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»;

- подготовка площадки под Оборудование;

- подготовка фундамента под Оборудование;

- транспортировка Оборудования к месту монтажа;

- изготовление стойки клапанов мембранных исполнительных механизмов, запорно-регулирующей арматуры для подачи и регулирования технологических параметров Оборудования.

- монтаж, агрегатов, шкафов силового электрооборудования и систем управления, стойки клапанов мембранных исполнительных механизмов;

- подключение Оборудования, вспомогательных узлов и агрегатов систем электроснабжения, системы управления, к цеховым инженерным сетям. Подключение Оборудования к сбросовым трубопроводам;

- изготовление шкафа управления Оборудования с установленными приборами отображения, задания и фиксации на круговой диаграмме (приборы Диск-250М) параметров процесса вулканизации (температура, давление время вулканизации и т.д.) с возможностью считывания данных на флеш-накопитель;

- монтаж, наладка, ввод Оборудования в эксплуатацию, монтаж и наладка вспомогательных машин, транспортных систем и инженерных сетей, монтаж стойки клапанов мембранных исполнительных механизмов, монтаж шкафа управления, подключение к действующим магистральным трубопроводам подачи и сброса технологических параметров и сетям электроснабжения обслуживающих Оборудование;

- обучение (инструктаж) специалистов Заказчика на этапе монтажа и ввода Оборудования в эксплуатацию на площадке Заказчика;

- предоставление полного комплекта документации, необходимой для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Оборудования, на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык) не позднее даты поставки Оборудования.

1.2. Оборудование соответствует требованиям качества и безопасности, установленным для Оборудования, работающего под давлением действующими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), а также аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и имеет сертификат соответствия (качества). Оборудование соответствует требованиям ПБ 03-584-03, ПБ 09-570-03. Все необходимые разрешения на Оборудование имеются..

1.3. Оборудование новое(т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), 2016 года выпуска, ранее не эксплуатируемое. В составе Оборудования нет восстановленных узлов и агрегатов.

1.4. Сопутствующие поставке Оборудования работы/услуги проводят сертифицированные производителем Оборудования специалисты Поставщика – граждане Российской Федерации в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в

Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1.

1.5. Если проект монтажа парового вулканизационного пресса включает в себя выполнение работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, то для выполнения указанных работ и подготовки проекта монтажа Головной исполнитель или привлекаемое им третье лицо будут иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ. В указанном случае Головной исполнитель или привлекаемое им третье лицо обязаны разработать и предоставить Государственному заказчику документы в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, строительных норм и правил.

1.6. Срок гарантии на поставляемое Оборудование – 12 месяцев с даты подписания Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию. Гарантия производителя Оборудования должна предоставляться на срок – 12 месяцев.

1.7. Поставляемое Оборудование гарантированно не имеет дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при использовании этого Оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для России.

1.8. Оборудование поставляется в упакованном виде, упаковочная тара невозвратная (входит в стоимость поставки). Упаковочная тара должна предохранять оборудование от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке. Перед упаковкой оборудование подвергается консервации, обеспечивающей предохранение оборудования от порчи во время транспортировки и хранения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

2.1. Область применения

Вулканизационный пресс предназначен для формовки и вулканизации резинотехнических изделий, резинокордных оболочек, покрышек с применением пресс-форм как сегментного типа, так и разъёмных, состоящих из двух не закрепляющихся в паровых камерах половин.

Для изготовления покрышек используется центральный механизм с варочной диафрагмой (бладдером), создающим внутреннее давление в процессе формования и вулканизации покрышки.

При работе с пресс-формами, не закрепляющимися в паровых камерах, центральный механизм с варочной диафрагмой (бладдером) не используется, варочная диафрагма смонтирована в верхней полуформе. Смыкание пресс-форм, не закрепляющихся к паровым камерам, обеспечивается прессующим столом с гидроцилиндрами в нижней паровой камере. Усилие смыкания пресс-форм поддерживается в заданных параметрах на протяжении всего процесса вулканизации.

Оборудование обеспечивает подачу и поддержание заданных технологических параметров пара, перегретой воды, сжатого воздуха в процессе изготовления изделий.

2.2. Технические характеристики:

№ п/п	Технические характеристики Оборудования	Объём работ, величина показателя
1. Общие требования		
1.1	Количество вулканизационных камер	1
1.2	Внутренний диаметр камеры, мм	3 700
1.3	Максимальное усилие запираения, т	2 240
1.4	Высота устанавливаемых пресс-форм, мм	от 250 до 1 100
1.5	Максимальный диаметр пресс-формы, мм	3 640
1.6	Минимальный внутренний диаметр пресс-формы, мм	750

1.7	Максимальный диаметр бортового кольца изделия при использовании центрального механизма, дюймов	49
1.8	Максимальная масса пресс-формы, т	10
1.9	Диаметр сырой заготовки, мм.	от 125 до 3 000
1.10	Мощность главного двигателя, кВт	75
1.11	Высота подъема нижнего кольца, мм	1 100
1.12	Максимальное расстояние между бортовыми кольцами в рабочем (надутым) состоянии диафрагмы, мм	1 800
1.13	Максимальный вес переносимой заготовки, кг	4 000
1.14	Ход захвата по вертикали, мм	3 000
1.15	Давление пара от внешнего источника, МПа	0,7
1.16	Ход поршня механизма управления сегментной матрицей, мм	1 000
1.17	Рабочее усилие цилиндра сегментной матрицы, кН	2 000
1.18	Давление пара при подогреве, МПа	0,8
1.19	Давление воздуха в общей системе, МПа	0,7
1.20	Давление воздуха в системе управления, МПа	0,35
1.21	Внутреннее давление перегретой воды, МПа	3
1.22	Давление масла в гидросистеме, МПа	от 12 до 23
1.23	Энергопотребление: Напряжение, В Частота, Гц Количество фаз	380 50 3
1.24	Габаритные размеры пресса, мм Длина Ширина Высота (от нулевой отметки пола)	7 000 5 500 5 100
1.25	Вес пресса, т	150
1.26	Рабочая среда	насыщенный водяной пар
1.27	Свойства рабочей среды	неядовитая, слабокоррозийная
2. Параметры сред вулканизации:		
2.1	Давление в паровой камере, МПа,	0,8
2.2	Рабочая температура в паровой камере, °С	155
2.3	Давление пара формования, МПа	0,12±0,05
2.4	Давление пара прогрева, МПа	0,8±0,05
2.5	Давление перегретой воды, МПа	3
2.6	Рабочая температура в диафрагме (бладдере), °С	169
2.7	Требуемое контрольное давление и температура перегретой воды на выходе: -давление, МПа -температура, °С	2,6±0,1 173±3
2.8	Давление в гидроцилиндрах, МПа	от 12 до 23
2.11	Давление вакуума для варочной диафрагмы (бладдера), мм рт. ст.	150
3. Параметры точности:		
3.1	Плоскостность поверхности нижней плиты, мм/м	0,5
3.2	Горизонтальность нижней плиты, мм/м, Горизонтальность по всей длине, мм	0,35 1,0
3.3	Параллельность между нижней поверхностью поперечной балки и верхней поверхностью нижней	0,5

	плиты (положение верхней точки), мм	
3.4	Параллельность между верхней плитой и поверхностью нижней плиты, мм	$\pm 0,5$
3.5	Допуск параллельности между нижней и верхней паровой камерой, мм	0,5
3.6	Перпендикулярность штока цилиндра центрального механизма (в крайнем верхнем положении) относительно нижней плиты, мм	0,5
3.7	Перпендикулярность между механизмом загрузки шины и поверхностью нижней плиты паровой камеры, мм	0,5
3.8	Параллельность центра механизма зажима изделия и центрального механизма, мм	2
3.9	Несовпадения центров отверстий, используемых для установки пресс-формы на верхнюю фиксированную плиту и центров Т-паза нижней паровой камеры, мм	2
3.10	Разница в толщинах свинцовых пластин в тесте параллельности при сжимающем усилии 19 200кН, мм.	0,1
3.11	Перпендикулярность движения поперечной балки от нижней мертвой точки на высоту 100мм, от 100 до 500мм, мм/м	0,5

2.3. Требования к конструкции пресса

1	Пресс состоит из: 1.Механизма открытия пресса с силовыми гидроцилиндрами. 2.Основания. 3.Вулканизационной верхней и нижней паровой камеры, изготовленной из термостойкой нержавеющей стали. 4.Центрального механизма с механизмом центрирования диафрагменного узла. 5.Механизма привода сегментов матрицы пресс-формы. 6. Подъёмного прессующего стола (платформы). 7.Манипулятора для загрузки и выгрузки изделия. 8.Гидравлической системы с силовыми цилиндрами. 9.Системы трубопроводов подачи, сброса технологических параметров с установленными клапанами (мембранными исполнительными механизмами), обратными клапанами, фильтрами, запорно-регулирующей арматурой. 10.Электрической системы, включающей стойку управления с сенсорным экраном, шкаф управления. 11.Система блокировок для предотвращения самопроизвольного или несанкционированного открытия верхней паровой камеры пресса и возможности запустить его в работу в открытом положении. Конструкция вулканизационного пресса обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного
---	--

		опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
2	Требования к основанию вулканизационного пресса	Изготовлено из высококачественного литейного чугуна. Марка чугуна должна обеспечивать отсутствие пор и неровностей на поверхности основания.
3	Требования к обработке паровых камер (верхней и нижней)	Без ржавчины. Произведена деоксигенизация (обескислороживание), обезжиривание, покрытие алкидным грунтом.
4	Требования к конструкции верхней паровой камеры пресса	Верхняя паровая камера опускается и поднимается посредством силовых гидроцилиндров. В верхней паровой камере предусмотрены Т-блоки и шайбы для крепления и регулировки пресс-форм. Снабжена предохранительным клапаном и манометром.
5	Способ открытия верхней паровой камеры	Открытие верхней паровой камеры должно осуществляться посредством гидравлики.
6	Конструкция нижней паровой камеры пресса включает в себя	– нижнюю стационарно закреплённую часть с основной прессующей плитой в нижней паровой камере с силовыми гидроцилиндрами; – байонетное кольцо, обеспечивающее герметичное запираание котла (верхней и нижней паровых камер). Предусмотрена отдельная система подвода и сброса теплоносителя пресс-формы расположенная по центру нижней паровой камеры с накидной гайкой для возможности работы с пресс-формами, не закрепляющимися к паровым камерам. Байонетное кольцо снабжено автоматической системой блокировки, открытия и закрытия. Усилие закрытия байонетного кольца должно обеспечиваться силовым гидроцилиндром.
7	Требования к системе герметизации верхней и нижней паровой камеры (котла)	Имеет плавающую пневматическую конструкцию, движущуюся вверх и вниз с нижней паровой камерой и обеспечивающую лёгкую смену уплотняющих прокладок.
8	Механизм загрузки изделий	Поворотный с гидравлическим приводом. Движение манипулятора плавное, без рывков и заеданий. Конструкция обеспечивает механизированную загрузку выгрузку изделия в котёл посредством пневматического привода. Конструкция манипулятора обеспечивает беспрепятственное закрытие и открытие крышки, исключать повреждение или падение заготовки и изделия
8.1	Материал загрузочного манипулятора	Изготовлен из нержавеющей стали
8.2	Система управления манипулятором	В виде пульта оператора, расположенного на платформе сбоку.
9	Конструкция центрального механизма	Состоит из штока, нижнего и верхнего кольца, уплотнительного кольца из высококачественной прочной нержавеющей стали, входных и выходных трубопроводов подачи технологических параметров. Нижнее и верхнее кольцо движется вверх и вниз посредством гидравлического устройства и датчика

		перемещения. Верхний захват центрального механизма присоединён с помощью резьбы, а нижний – с помощью фланца. Шток центрального механизма имеет уплотнение.
10	Механизм работы с пресс-формой	Механизм работы с пресс-формой имеет систему регулировки. Регулировка и запираение пресс-формы осуществляется при помощи силовых гидроцилиндров. Силовые гидроцилиндры оборудованы системой поддержания давления. Движение секторов сегментной пресс-формы обеспечивается гидроцилиндрами с механизмом синхронизации.
11	Трубопроводные магистрали подачи теплоносителя	Конструкция трубопроводов компактна и ремонту пригодна. Трубопроводы изготовлены из нержавеющей стали с установленными в верхней части точками измерений температуры и давления теплоносителей. Все входные и выходные трубопроводы оснащены клапанами МИМ (мембранными исполнительными механизмами) для регулирования давления и температуры, обратными клапанами, фильтрами и запорной арматурой.
12	Система управления прессом	Имеет автоматическую и ручную систему управления для выполнения операций загрузки, формовки, вулканизации, загрузки и выгрузки. Система управления построена на базе программируемого логического контроллера с сенсорным экраном и системой охлаждения, источником бесперебойного питания, позволяющего поддерживать работоспособность в течение от 15 минут и возможностью копирования данных на USB носитель. Для задания параметров технологического процесса, их редактирования, записи кривых процесса и наблюдаемых параметров используется планшетный компьютер. Имеет аварийную лампу и звуковой сигнал превышения давления.
13	Срок службы пресса, лет	не менее 10

2.4. Комплектность поставки:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Паровой вулканизационный пресс	1 шт.
1.1	основной корпус	1 шт.
1.2	верхняя паровая камера с предохранительным клапаном и манометром	1 шт.
1.3	нижняя паровая камера с подвижной (прессующей) основной плитой, силовыми гидроцилиндрами, системой подвода и сброса теплоносителя пресс-формы	1 шт.
1.4	байонетное кольцо с гидроцилиндром	1 шт.
1.5	центральный механизм	1 шт.
1.6	устройство работы с сегментными пресс-формами	1 шт.
1.7	манипулятор для загрузки и выгрузки изделий	1 шт.

1.8	система трубопроводов, включающих паровые трубы, трубы для перегретой воды, контрольные трубы, гидравлические трубопроводы, трубопроводы сжатого воздуха, фильтры, клапаны и запорно-регулирующую арматуру	1 шт.
1.9	гидравлической станции с системой управления	1 шт.
1.10	электрическая система, включающая стойку управления и электрические комплектующие	1 шт.
1.11	Т-блоки и шайбы для соединения пресс-форм и их регулировки	1 комплект
1.12	соединительные анкерные болты для соединения агрегатов и установки прессы	1 комплект
2.	Комплект запасных частей, силиконовых или резиновых герметизирующих уплотнений (20шт.), инструмента и принадлежностей согласно технической документации завода-изготовителя	1 комплект
3.	Комплект оснастки и измерительных приборов для проведения испытаний (в соответствии с программой и методикой испытаний)	1 комплект

2.5. Комплект технической документации

№ п/п	Наименование	Количество
1	Комплект технической документации (чертежи сборочные, чертежи отдельных узлов, быстроизнашиваемых деталей) на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
2	Паспорт на Оборудование с техническими и конструктивными характеристиками в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов» на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
3	Руководство по эксплуатации на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов» на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
4	Документ, подтверждающий соответствие поставляемого Оборудования требованиям «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования» (утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823)	1 шт.
5	Документ, подтверждающий соответствие поставляемого Оборудования требованиям «ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41)	1 шт.
6	Инструкция по монтажу и эксплуатации на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
7	Схема электрическая на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
8	Схема системы управления на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
9	Паспорта комплектующих покупных изделий на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект
10	Спецификация запасных частей, инструмента и принадлежностей на русском языке	1 комплект
11	Акт приемочных испытаний на заводе-изготовителе на бумажном носителе в 2-х экземплярах (на языке оригинала и с переводом на русский язык)	1 комплект

2.6. Требования к монтажу и наладке вулканизационного пресса

№ п/п	Наименование
1.	Выполнение проект установки парового вулканизационного пресса
2.	Выполнение устройство фундамента под Оборудование
3.	Выполнение транспортировку строительного мусора к местам складирования
4.	Транспортировка Оборудования и систем к месту монтажа
5.	Монтаж парового вулканизационного пресса, дополнительного оборудования, инженерных систем и сетей, выполнить прокладку силового кабеля электродвигателя до пресса
6.	Подключение парового вулканизационного пресса, дополнительного оборудования, систем электроснабжения, стойки клапанов МИМ подачи и сброса перегретой воды, насыщенного пара, сжатого воздуха, системы управления к цеховым инженерным сетям
7.	Наладочные работы и сдать Оборудование в эксплуатацию
8.	Обучение персонала эксплуатации и обслуживанию Оборудования

2.7. Требования по безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности. Эстетические и эргономические требования к Оборудованию

№ п/п	Наименование
1	Оборудование должно соответствует ПБ 03-584-03, ПБ 09-570-03. Требования безопасности к поставляемому Оборудованию должны соответствовать «ГОСТ 12.2.045-94. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности»
2	Требования по охране окружающей среды соответствуют требованиям «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и «СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила»
3	Требования к Оборудованию по уровню шума, создаваемого на рабочем месте соответствуют требования «ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»
4	Требования к Оборудованию по значениям вибрации соответствуют требованиям «ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»
5	Требования к Оборудованию по пожарной безопасности соответствуют «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»
6	Поставляемое Оборудование соответствует требованиям «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования» (утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823) и «ТР ТС 032-2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41)

2.8. Испытания и приёмка поставляемого Оборудования:

№ п/п	Наименование
----------	--------------

1	Испытания поставляемого оборудования проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний. Методика испытаний (программа испытаний) разрабатывается и заверяется заводом изготовителем оборудования
2	Для проведения испытаний приказом руководителя Заказчика назначается комиссия, председателем которой является представитель заказчика, в состав комиссии входят представители заказчика, поставщика
3	Комиссии при проведении испытаний предоставляются документы: 1. Техническое задание; 2. Эксплуатационная документация; 3. Другая документация, предусмотренная программой испытаний
4	По результатам проведения испытаний комиссия составляет Акт, в котором указывается: 1. Соответствие поставляемого оборудования заданным в техническом задании требованиям; 2. Результаты оценки технического уровня поставляемого оборудования; 3. Результаты оценки разработанной технической документации; 4. Рекомендации по использованию поставляемого оборудования, представленного на испытания; 5. Предложения и замечания комиссии по доработке поставляемого оборудования и систем управления и обслуживания оборудования, документации, представленной изготовителем. Акт приемочной комиссии утверждает заказчик
5	Оборудование считается принятым в эксплуатацию при отсутствии отклонений от требований технического задания, технологических и эксплуатационных параметров оборудования и системы управления, инженерных и электрических сетей и подписания Акта о вводе Оборудования в эксплуатацию

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»

Генеральный директор



/А.В. Зубарев/

М.П.

ООО «СмесРез»

Директор



/Г.О. Максимов/

М.П.

Спецификация Оборудования

п/п	Наименование позиции	Кол-во	Сумма, руб. с НДС
1	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию вулканизационного прессы марки ФВ-3700 (FV-3700) производства компании КУИНГДАО (QUINGDAO), страна происхождения Китай	1	188 533 333,33

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»
Генеральный директор



А.В. Зубарев/

М.П.

ООО «СмезРез»
Директор



Т.О. Максимов/

М.П.

п/п	Наименование позиции	Кол-во	Сумма, руб. с НДС
1	Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию вулканизационного прессы марки ФВ-3700 (FV-3700) производства компании КУИНГДАО (QUINGDAO), страна происхождения Китай	1	188 533 333,33

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»
Генеральный директор

ООО «СмезРез»
Директор

Т.О. Максимов/


М.П.

График поставки

№ п/п	Наименование этапа	Сроки исполнения	Стоимость этапа, рублей
1	Выполнение проекта установки парового вулканизационного прессы	до 26.12.2016	11 262 720,00
2	Приобретение комплектующих для изготовления парового вулканизационного прессы	до 26.12.2016	13 700 760,84
3	Поставка, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, выполнение иных сопутствующих работ/услуг	до 10.12.2017	163 569 852,49

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»
Генеральный директор

 /А.В. Зубарев/



ООО «СмезРез»
Директор

 /Г.О. Максимов/

